

Arbeitstreffen der Fachgesellschaft Profession Pflege e.V.
am 29.03.2022 zur Verabschiedung der BAss Version 1.7



PROFESSION
PFLEGE

Quelle: www.propflege.eu

Pflegerisches Basis-Assessment
BAss 1.7 (Arbeitstreffen Profession Pflege)

29.03.2022

Anlass für mögliche Änderungen BAss Version 1.7

Punktwertanpassungen durch
Änderungen im NBA

Anwenderfeedback bezüglich
Abbildbarkeit von Patientengruppen

Änderungen BAss 1.7

Modul IV Selbstversorgung

4.7 Nahrung mundgerecht zubereiten/ Getränke eingießen

key_ident	key_text	BASS-W	NBA
B6	Kann keine Flüssigkeit in ein Glas nachschenken	± 2	± 2

F 4.4.7 Mundgerechtes Zubereiten der Nahrung und Eingießen von Getränken
Zerteilen von Nahrung in mundgerechte Stücke und Eingießen von Getränken
Dazu gehört das Zerteilen von belegten Brotscheiben, Obst oder anderen Speisen in mundgerechte Stücke, zum Beispiel das Kleinschneiden von Fleisch, das Zerdrücken von Kartoffeln, Verschlüsse von Getränkeflaschen öffnen, Getränke aus einer Flasche oder Kanne in ein Glas beziehungsweise eine Tasse eingießen, gegebenenfalls unter Nutzung von Hilfsmitteln wie Antirutschbrett oder sonstigen Gegenständen wie Spezialbesteck.

Selbständig:
Die Person kann die beschriebene Aktivität ohne personelle Hilfe durchführen.

Überwiegend selbständig:
Es ist punktuelle Hilfe erforderlich, zum Beispiel beim Öffnen einer Flasche oder beim Schneiden von harten Nahrungsmitteln.

Überwiegend unselbständig:
Die Person kann die Aktivität zu einem geringen Teil selbständig durchführen, beispielsweise schneidet sie zwar belegte Brotscheiben, schafft es aber nicht, mundgerechte Stücke herzustellen. Die Person kann Getränke nicht eingießen.

Unselbständig:
Die Person kann sich an der Aktivität nicht oder nur minimal beteiligen.

Ausschnitt aus NBA 2021

Punktwertanpassung

Quelle: Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XI, 22.03.2021

Änderungen BAss 1.7

Modul IV Selbstversorgung

4.5 Oberkörper an- und auskleiden

B1	Kann selbstständig Unterhemd, T-Shirt, Bluse, Pullover, Jacke, BH an- und ausziehen	0	0
B11	Kann hergerichtete Kleidung selbstständig anziehen	0	0
B2	Kann die Kleidungsstücke, wenn diese angereicht werden, selbst an-/ausziehen	1	1
B3	Kann die Kleidungsstücke nicht situationsabhängig auswählen/richten	1	1
B4	Kann die Kleidungsstücke selbst an-/ausziehen, benötigt nur Hilfe bei den Verschlüssen	1	1
B5	Kann die Kleidungsstücke selbst an-/ausziehen mit Einstiegshilfe	12	12
B6	Kann aufgrund von Schwindelgefühl beim Überkopziehen von Kleidungsstücken	2	2

Punktwertanpassung

Änderungen BAss 1.7

Modul II - Kognition, Wahrnehmung, Kommunikation

Operationalisierung „Nicht beurteilbar“

rts_id	rts_dn	rts_text	key_ident	key_text	BASS-W	NBA
2.2 Örtliche Orientierung						
5890	#2.#7.@87	Örtliche Orientierung				
			B10	Nicht beurteilbar	0	0

Abbildung der Fallschwere z.B. bei sedierten Patienten wird nicht ausreichend dargestellt

Keine Differenzierung, aus welchem Grund eine Beurteilung nicht möglich ist, z.B. einer Sprachbarriere, einer Vigilanzstörung

Anwenderfeedback

Änderungen BAss 1.7

Modul II - Kognition, Wahrnehmung, Kommunikation

rts_id	rts_dn	rts_text	key_ident	key_text	BASS-W	NBA
2.4 Erinnern an wesentliche Ereignisse oder Beobachtungen						
5899	#2.#7.@95	Gedächtnisstörungen				
			B12	Nicht beurteilbar	0	0
			NEU	Nicht beurteilbar aufgrund von Verständigungsproblemen/ Sprachbarriere	0	0
			B2	Erinnert sich an kurz und auch an länger zurückliegende Ereignisse/Beobachtungen	0	0
			B3	Vergisst gelegentlich Aufgaben/Ereignisse, die kurz zurück liegen	1	1
			B4	Kann sich an kurz zurückliegende Ereignisse nicht immer erinnern	1	1
			B5	Benötigt eine längere Phase des Nachdenkens, um sich an kurz zurückliegende Ereignisse zu erinnern	1	1
			B6	Hat keine nennenswerte Probleme, sich an Ereignisse der eigenen Lebensgeschichte zu erinnern, vergisst kurz zurückliegende Ereignisse	1	1
			B7	Einige wichtige Ereignisse aus der eigenen Lebensgeschichte sind noch präsent	2	2
			B8	Vergisst kurz zurückliegende Ereignisse häufig	2	2
			B9	Die Speicherung und der Abruf neuer Informationen ist deutlich erschwert	2	2
			B10	Eigene Biographie ist verblasst, alte Erinnerungen können nicht alle abgerufen werden	2	2
			B11	Ist nicht in der Lage, sich an Ereignisse, Dinge oder Personen aus dem eigenen Leben zu erinnern	3	3
			NEU	Nicht beurteilbar aufgrund einer Bewusstseinsstörung (Vigilanzminderung) , z.B. Sopor, Koma, Sedierung	3	3

Neue Operationalisierungen

Änderungen BAss 1.7

Modul II - Kognition, Wahrnehmung, Kommunikation

2.1 Erkennen von Personen aus dem näheren Umfeld

2.2 Örtliche Orientierung

2.3 Zeitliche Orientierung

2.4 Erinnern an wesentliche Ereignisse u. Beobachtungen

2.5 Steuern von mehrschrittigen Alltagshandlungen

2.6 Treffen von Entscheidungen im Alltagsleben

2.7 Verstehen von Sachverhalten und Informationen

2.8 Erkennen von Risiken und Gefahren

2.9 Mitteilung elementarer Bedürfnisse

2.10 Verstehen von Aufforderungen

2.11 Beteiligung an einem Gespräch

Neue Operationalisierungen – Übersicht betroffener Items im Modul II

Änderungen BAss 1.7

Modul II - Kognition, Wahrnehmung, Kommunikation

Sehfähigkeit und/ oder Neglect

rts_id	rts_dn	rts_text	key_ident	key_text	BASS-W	NBA	(DIMDI) Erw. §		
							scalen	gr	str
6675	#2.#13.@42	Sehfähigkeit und/oder Neglect							
			Kseh	Keine wesentlichen Beeinträchtigungen	0				
			SehB	Schwere Leseeinschränkung hat keine Auswirkung, sich zurechtzufinden	1				
			SehBM	Beeinträchtigte Sehfähigkeit/ Neglect findet sich in unbekannter Umgebung nicht zurecht	2				
			SehBMA	Beeinträchtigte Sehfähigkeit/ Neglect mit massiven Auswirkungen auf die Alltagsgestaltung	3				
Sehfähigkeit und/oder Neglect									
160	#2.#13.@4	Sehfähigkeit und/oder Ne	B1	Normal	0		2301	6	1
			B14	Kann die Brille nicht selbständig entfernen/aufsetzen	0		2301	6	1
			B15	Kann die Brille nicht selbständig reinigen	0		2301	6	1
			B16	Kann die Kontaktlinsen nicht selbständig einsetzen/herausnehmen	0		2301	6	1
			B17	Kann die Kontaktlinsen nicht selbständig reinigen	0		2301	6	1
			B2	Sehen ist beeinträchtigt	0		2301	6	1
			B4	Trägt eine Brille	0		2301	6	1
			B13	Trägt eine Lesebrille	0		2301	6	1
			B5	Trägt Kontaktlinsen	0		2301	6	1
			B8	Hat eine Augenprothese	0		2301	6	1
			B9	Kontrastwahrnehmung ist reduziert	0		2301	6	1
			B10	Sehschärfe ist reduziert	0		2301	6	1
			B11	Trägt eine ungeeignete Brille	0		2301	6	1
			B12	Hat eine Brille und benutzt sie nicht	0		2301	6	1
			B7	Ist blind	0		2301	6	1
			B27	Schwere Leseeinschränkung hat keine Auswirkung, sich zurechtzufinden	0 1		2301	6	2
			B28	Seheinschränkung führt dazu, dass sich der Betroffene in unbekannter Umgebung nicht zurechtfindet	0 2		2301	6	3
			B29	Seheinschränkung führt dazu, dass sich der Betroffene sowohl in bekannter als auch unbekannter Umgebung nicht zurechtfindet	0 3		2301	6	4
				Neglect-Syndrom	±		2301	6	±
				Gesichtsfeldeinschränkung	±		2301	6	±

Punktwertanpassung

Änderungen BAss 1.7

Modul II - Kognition, Wahrnehmung, Kommunikation

2.11 Beteiligen an einem Gespräch

key_ident	key_text	BASS-W NBA	
NEU	Führt Gespräche in Gebärdensprache	1	1

F 4.2.11 Beteiligen an einem Gespräch
Fähigkeit, in einem Gespräch Gesprächsinhalte aufzunehmen, sinngerecht zu antworten und zur Weiterführung des Gesprächs Inhalte einzubringen
Fähigkeit vorhanden:

Die Person kommt sowohl in Einzel- als auch in Gesprächen kleiner Gruppen gut zurecht. Sie zeigt im Gespräch Eigeninitiative, Interesse und beteiligt sich, wenn vielleicht auch nur auf direkte Ansprache hin. Ihre Äußerungen passen zu den Inhalten des Gesprächs.

Fähigkeit größtenteils vorhanden:

Die Person kommt in Gesprächen mit einer Person gut zurecht, in Gruppen ist sie jedoch meist überfordert und verliert den Faden oder es treten Wortfindungsstörungen auf. Die Person ist darauf angewiesen, dass langsam und besonders deutlich gesprochen wird und immer wieder Worte und Sätze wiederholt werden, damit sie einem Gespräch folgen kann. Hier ist auch die Kommunikation mit Gebärdensprache zu berücksichtigen.

Ausschnitt aus NBA 2021

Neue Operationalisierung

Änderungen BAss 1.7

Modul V - Risiken und Prävention

Risikofaktoren für eine Hautschädigung durch Scherkräfte)

rts_text	key_ident	key_text	BASS-W NBA	Frühreha-Barthe			Frühreha-Bart			Braden										
				scalen_gro	str	(scalen_gro	str	(scalen_gro	str	(str (element_id)							
Risikofaktor für eine Hautschädigung durch (Scherkräfte)																				
	KSH	kein	0																	4 6 3
	GSch	Geringe Scherkräfte	01																	4 6 2
	HSCH	Hohe Scherkräfte	03																	4 6 1

Formulierungsanpassung
Punktwertanpassung

Änderungen BAss 1.7

Modul V - Risiken und Prävention

Risikofaktoren für eine Hautschädigung durch Scherkräfte)

rts_text	key_ident	key_text	BASS-W	NBA	Frühreha-Barthe			Frühreha-Bart			Braden		
					scalen	gro	str (scalen	gro	str (scalen	gro	str (
Risikofaktor für eine Hautschädigung durch (Scherkräfte)													
	KSH	kein		0							4	6	3
	GSch	Geringe Scherkräfte		0 1							4	6	2
	HSCH	Hohe Scherkräfte		0 3							4	6	1

Formulierungsanpassung
Punktwertanpassung

Änderungen BAss 1.7

Modul VI – Zustände mit zusätzlichem Überwachungsaufwand

Absaugpflichtiges Tracheostoma

Frühreha-Barthe							
rts_id	rts_dn	rts_text	key_ident	key_text	BASS-W NBA	scalen_gro	str (s
7150	#2.#26.@42	Absaugpflichtiges Tubus/ Tracheostoma?					
			NEU	Tubus	3	2303	2 1
			NEU	Tracheostoma	3	2303	2 1
			NEU	Absaugpflichtiges Tracheostoma	3	2303	2 2

Anwenderfeedback:
„...Patienten mit Tubus können nicht
abgebildet werden“

Item Änderung
Punktwertanpassung

Änderungen BAss 1.7

Modul VI – Zustände mit zusätzlichem Überwachungsaufwand

3004 #2.#17.@41	Ist ein Stoma v. HClick	1	1			
				Y	ja	
				N	nein	0
	falls ja, erfolgt eine Abfrage, welches Stoma vorliegt					
62 #2.#17.@12	Stomaart	List	1	1		
Operationalisierung entfernt 1.7				B12	Tracheostoma	3
				B4	Urostoma	3
				B13	Utero-cutaneo-Stoma	3
				B14	Trans-uretero-uretero-cutaneo-Stoma	3
				B15	Colon-Conduit	3

Die Operationalisierung „Tracheostoma“ wird nun mit dem Item „Tubus/ Tracheostoma?“ abgebildet

Änderungen BAss 1.7

Modul VI – Zustände mit zusätzlichem Überwachungsaufwand

Modul II - Kognition, Wahrnehmung, Kommunikation

Quantitative Bewusstseinsveränderung

rts_id	rts_dn	rts_text	key_ident	key_text	BASS-WNBA
281	#2.#7.@5	Quantitative Bewusstseinsstörung			
			0	Keine	0
			1	Benommenheit	1
			2	Somnolenz	2
			3	Sopor	3
			4	Koma	6



Modul VI Zustände mit zusätzlichen Überwachungsaufwand

	Keine	0
	Benommenheit	1
	Somnolenz	2
	Sopor	3
	Koma	6
NEU	Sedierung	6
NEU	Syndrom reaktionsloser Wachheit	6
NEU	Syndrom des minimalen Bewusstseins	6

Änderung innerhalb BAss – Struktur Neue Operationalisierung

Änderungen BAss 1.7

Modul VI – Zustände mit zusätzlichem Überwachungsaufwand

5998 #2.#26.@13	Wachkoma / Tetraplegie / Hemiplegie	VCheck	1	1				
					JA	ja		3
					NE	nein		0

Erhöhter Überwachungsaufwand bei Wachkoma (alt. Begriff) wird nun bei Bewusstseinsstörungen abgebildet

Weiterentwicklung des BAass



PROFSESSION
PFLEGE

Quelle: www.propflege.eu

Kontakt:

pia.wieteck@pro-pflege.eu